

Materialanforderung

Bestellformular für Ihre Materialanforderungen:

Kreuzen Sie die gewünschte Menge entsprechend an.
 Das ausgefüllte Bestellformular legen Sie bitte mit in die Versandtasche oder faxen es uns zu.
 Denken Sie bitte an den Praxisstempel, sonst kann es zu Verzögerungen kommen!

Praxisstempel / Einsender:

Versandgefäße / Etiketten		Gefäßgröße	Stückzahl
Histologie-Röhrchen mit Formaldehyd (4%)	Standard	☐ 100 ☐ 300 ☐	
	ø 3,5 cm, 7,5 cm hoch	☐ 10 ☐	
	ø 4,5 cm, 8,8 cm hoch	☐ 10 ☐	
Röhrchen-Aufkleber			☐ 100 ☐ 300 ☐
DIF-Röhrchen (Direkte Immunfluoreszenz)			☐ 5

		Stückzahl
Labortüte blau - vorfrankiert	Post	☐ 30 ☐ 60 ☐
Labortüte blau	Fahrdienst	☐ 30 ☐ 60 ☐
Labortüte blau	GE024 (Intermed-Fahrer)	☐ 30 ☐ 60 ☐
Verschlüsse		☐ 50 ☐ 100

		Stückzahl
Überweisungs-/Antragscheine Muster 10 (in-vitro-diagnostische Auftragsleistung)	GKV	☐ 100 ☐ 300 ☐
	PKV	☐ 50 ☐ 100 ☐
DFÜ-Aufkleber	Rolle à 1000 Stück	☐ 1 Rolle
Formular "Materialanforderung"		1
Datenschutzblatt "Formaldehyd (4%)"		1

Sonstiges / Urlaub:

Wir benötigen die o.g. Materialien bis zum _____

Datum _____ Unterschrift _____

Bestellung per Fax an: 0 40 / 55 49 52 60